

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
1	19064	Благоустройство дворовой территории	На детских площадках в песочницах Почтовая 16, Молодежная 3,4. песок с камнями пыльный и грязный.	Закрыта	18.4.21 20:19	20.4.21 8:19
2	19063	Прочие	В 20.04 не горит свет во дворе	В работе	18.4.21 20:16	20.4.21 8:16
3	19062	Платные услуги	Засор в ванной	Закрыта	18.4.21 19:28	20.4.21 8:28
4	19061	Холодное водоснабжение	Плохой напор ХВС	Закрыта	18.4.21 17:04	20.4.21 8:04
5	19060	Платные услуги	Замена арматуры сливного бочка	Закрыта	18.4.21 16:50	20.4.21 8:50
6	19059	Холодное водоснабжение	Течь крана по соединению	Закрыта	18.4.21 16:48	20.4.21 8:48
7	19058	Холодное водоснабжение	Течь подводки к унитазу	Закрыта	18.4.21 11:24	20.4.21 8:24
8	19057	Электрические сети	Подключение электричества	Закрыта	18.4.21 10:23	20.4.21 8:23
9	19056	Платные услуги	Первичное подключение ГВС ХВС	Закрыта	18.4.21 10:15	20.4.21 8:15
10	19055	Прочие	3 подъезд 8 этаж на выходе на балкон сломана дверная ручка	В работе	18.4.21 10:11	20.4.21 8:11
11	19054	Лифт	Лифт 63331 не работает	Закрыта	18.4.21 9:00	19.4.21 13:00
12	19053	Канализация	Течь из трубы соединение со стиралкой	Закрыта	18.4.21 7:31	20.4.21 8:31
13	19052	Канализация	Засор в ванной	Закрыта	17.4.21 21:17	20.4.21 8:17
14	19051	Холодное водоснабжение	Слабый напор воды	Закрыта	17.4.21 18:08	20.4.21 8:08
15	19050	Канализация	1 этаж засор в сан.узле	Закрыта	17.4.21 15:55	20.4.21 8:55
16	19049	Электрические сети	3 подъезд 2эт.не горят все 4 лампы	В работе	17.4.21 14:52	20.4.21 8:52
17	19048	Электрические сети	7 этаж не горит лампочка между 507 и 508	В работе	17.4.21 12:43	20.4.21 8:43
18	19047	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Предоставить доступ	Закрыта	17.4.21 12:24	20.4.21 8:24
19	19046	Электрические сети	Кафе "в своей тарелке"нет света	Закрыта	17.4.21 11:42	20.4.21 8:42
20	19045	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Предоставить доступ	Закрыта	17.4.21 11:32	20.4.21 8:32
21	19044	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Предоставить доступ	Закрыта	17.4.21 9:43	20.4.21 8:43
22	19043	Отопление	Холодные батареи	Закрыта	17.4.21 9:33	20.4.21 8:33
23	19042	Лифт	Правый пассажирский сильно скрипит	Закрыта	17.4.21 8:41	19.4.21 13:41
24	19041	Прочие	в 3 башне в груз лифте, исцарапано зеркало.	Закрыта	16.4.21 12:39	17.4.21 12:39
25	19040	Холодное водоснабжение	течь под ванной.	Закрыта	16.4.21 11:35	17.4.21 11:35
26	19039	Холодное водоснабжение	течь под раковиной в сан узле.	Закрыта	16.4.21 9:42	17.4.21 9:42
27	19038	Горячее водоснабжение	Из горячего крана идет теплая вода	Закрыта	15.4.21 22:56	16.4.21 22:56
28	19037	Холодное водоснабжение	Течь с потолка в ванной комнате	Закрыта	15.4.21 22:09	16.4.21 22:09
29	19036	Прочие	Течь по полу в кладовке 2.45 на минус втором этаже	В работе	15.4.21 21:32	16.4.21 21:32
30	19035	Холодное водоснабжение	Из холодного крана течёт кипяток и в туалете нет воды	Закрыта	15.4.21 18:01	16.4.21 18:01
31	19034	Лифт	Во втором подъезде стоит отдельный пассажирский лифт Охрана	Закрыта	15.4.21 17:05	15.4.21 22:05
32	19033	Холодное водоснабжение	заменить катриджи на фильтре ХВС	Закрыта	15.4.21 16:16	16.4.21 16:16
33	19032	Горячее водоснабжение	Слабый напор горячей воды	Закрыта	15.4.21 15:57	16.4.21 15:57
34	19031	Отопление	Прорвало батарею	Закрыта	15.4.21 14:23	16.4.21 14:23
35	19030	Санитарное состояние	В квартире появились тараканы	В работе	15.4.21 14:01	16.4.21 14:01
36	19029	Лифт	3 й подъезд не работает грузовой лифт Охрана	Закрыта	15.4.21 13:32	15.4.21 18:32
37	19028	Лифт	Второй подъезд не работает грузовой лифт	Закрыта	15.4.21 13:27	15.4.21 18:27
38	19027	Электрические сети	Отключился свет 89104266436	Закрыта	15.4.21 13:06	16.4.21 13:06
39	19026	Санитарное состояние	В 3-ем подъезде не моется лифт	Закрыта	15.4.21 12:58	16.4.21 12:58
40	19025	Санитарное состояние	Запах на этаже от мусоропровода	Закрыта	15.4.21 12:52	16.4.21 12:52
41	19024	Холодное водоснабжение	ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП В ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ	Закрыта	15.4.21 12:39	16.4.21 12:39
42	19023	Санитарное состояние	ГРЯЗЬ НА ВСЕХ ЭТАЖАХ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ И БАЛКОНАХ	Закрыта	15.4.21 12:32	16.4.21 12:32
43	19022	Электрические сети	Нет света в кварт. холле и не открывается окно рядом с лифтом	Закрыта	15.4.21 12:08	16.4.21 12:08
44	19021	Электрические сети	Отключился свет в квартире	Закрыта	15.4.21 12:01	16.4.21 12:01
45	19020	Электрические сети	Нет света на улице перед входом в подъезд и на ул. Заводская 27 перед тремя последними подъездами	Закрыта	15.4.21 10:33	16.4.21 10:33
46	19019	Текущий ремонт	в 1-ом подъезде на 11 этаже на двери выхода на балкон течь доводчика Охрана	В работе	15.4.21 10:10	16.4.21 10:10
47	19018	Канализация	В унитазе булькает, выходит воздух , поднимается вода и выходит всякий мусор	Закрыта	15.4.21 10:03	16.4.21 10:03
48	19017	Электрические сети	Нет света в кварт холле	Закрыта	15.4.21 9:47	16.4.21 9:47
49	19016	Холодное водоснабжение	Проверить показания счётчиков ГВС и ХВС- должны быть нулевые, собственники не приступали к ремонту	Закрыта	15.4.21 9:27	16.4.21 9:27
50	19015	Канализация	Сильный запах канализации в ванной	В работе	15.4.21 9:15	16.4.21 9:15
51	19014	Горячее водоснабжение	Нет напора горячей воды	Закрыта	15.4.21 9:08	16.4.21 9:08
52	19013	Горячее водоснабжение	Из горячего крана идет еле теплая вода	В работе	14.4.21 23:25	15.4.21 23:25
53	19012	Электрические сети	Сработка ПС в квартире	Закрыта	14.4.21 23:09	15.4.21 23:09

54	19011	Холодное водоснабжение	заливает с потолка	Закрыта	14.4.21 21:44	15.4.21 21:44
55	19010	Электрические сети	Пропал свет в квартире	Закрыта	14.4.21 20:22	15.4.21 20:22
56	19009	Лифт	3 подъезд 7 этаж 630 лифт 7130	Закрыта	14.4.21 18:46	14.4.21 23:46
57	19008	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Предоставить доступ в тех пом	Закрыта	14.4.21 17:26	15.4.21 17:26
58	19007	Платные услуги	Установка арматуры сливного бочка	Закрыта	14.4.21 16:25	15.4.21 16:25
59	19006	Электрические сети	Просят поменять лампу в светильнике на 14 этаже на площадке лампа куплена более мощнее	Закрыта	14.4.21 15:26	15.4.21 15:26
60	19005	Лифт	В 1 подъезде на 7 этаже грузовой лифт стоит с открытыми дверями	Закрыта	14.4.21 15:14	14.4.21 20:14
61	19004	Платные услуги	Подключение ГВС и ХВС	Закрыта	14.4.21 14:19	15.4.21 14:19
62	19003	Прочие	Сломана входная дверь деревянная, сломан доводчик и защелка.	Закрыта	14.4.21 14:07	15.4.21 14:07
63	19002	Электрические сети	Пропал свет	Закрыта	14.4.21 13:03	15.4.21 13:03
64	19001	Отопление	Течь батареи в туалете	Закрыта	14.4.21 11:20	15.4.21 11:20
65	19000	Электрические сети	Сработка и и отключение пожарной сигнализации на этаже	Закрыта	14.4.21 10:26	15.4.21 10:26
66	18999	Канализация	Течь унитаза	Закрыта	14.4.21 10:07	15.4.21 10:07
67	18998	Холодное водоснабжение	из ХВС течет горячая вода.	Закрыта	14.4.21 9:21	15.4.21 9:21
68	18997	Электрические сети	Нет света на кухне в ванной и туалете	Закрыта	14.4.21 8:21	15.4.21 8:21
69	18996	Холодное водоснабжение	Нет воды ХВС	Закрыта	13.4.21 23:26	14.4.21 23:26
70	18995	Канализация	Не работает бачок унитаза	Закрыта	13.4.21 20:55	14.4.21 20:55
71	18994	Лифт	1 секция не работает грузовой 43375551	Закрыта	13.4.21 17:35	13.4.21 22:35
72	18993	Холодное водоснабжение	Из ХВС течет ГВС	Закрыта	13.4.21 16:16	14.4.21 16:16
73	18992	Электрические сети	При включение эл.плиты выбивает автомат	Закрыта	13.4.21 14:31	14.4.21 14:31
74	18991	Лифт	1 башня не работает грузовой	Закрыта	13.4.21 12:24	13.4.21 17:24
75	18990	Холодное водоснабжение	Первичное вкл.воду	Закрыта	13.4.21 12:14	14.4.21 12:14
76	18989	Санитарное состояние	Забит мусоропровод	Закрыта	13.4.21 12:05	14.4.21 12:05
77	18988	Отопление	На кухне под батареей кран подтекает	Закрыта	13.4.21 11:54	14.4.21 11:54
78	18987	Текущий ремонт	4 под.5 этаж дверь плохо закрывается	Закрыта	13.4.21 10:53	14.4.21 10:53
79	18986	Электрические сети	Проверить розетки	Закрыта	13.4.21 9:49	14.4.21 9:49
80	18985	Лифт	2 подъезд не работает маленький лифт	Закрыта	13.4.21 9:31	13.4.21 14:31
81	18984	Холодное водоснабжение	Отключить воду	Закрыта	13.4.21 9:29	14.4.21 9:29
82	18983	Горячее водоснабжение	Из ГВС течет ХВС	Закрыта	13.4.21 9:28	14.4.21 9:28
83	18982	Электрические сети	Нет света в кв.	Закрыта	13.4.21 8:12	14.4.21 8:12
84	18981	Горячее водоснабжение	Сильный напор горячей воды и слабый напор холодной воды. И требуется заменить вводные краны ГВС и ХВС	Закрыта	12.4.21 21:58	13.4.21 21:58
85	18980	Холодное водоснабжение	Течь с потолка в ванной	Закрыта	12.4.21 21:23	13.4.21 21:23
86	18979	Холодное водоснабжение	Мокрая стена в ванной	Закрыта	12.4.21 21:00	13.4.21 21:00
87	18978	Холодное водоснабжение	Проверить в каком состоянии краны на стояке ГВС и ХВС При необходимости поменять	Закрыта	12.4.21 20:48	13.4.21 20:48
88	18977	Электрические сети	Собственница обратилась с просьбой установить дополнительный светильник в кварт. холле, недостаточно света.	Закрыта	12.4.21 19:37	13.4.21 19:37
89	18976	Горячее водоснабжение	Нет напора горячей воды	Закрыта	12.4.21 19:31	13.4.21 19:31
90	18975	Канализация	Установить сифон	Закрыта	12.4.21 19:15	13.4.21 19:15
91	18974	Лифт	В первом подъезде не работает грузовой лифт Охрана	Закрыта	12.4.21 17:50	12.4.21 22:50
92	18973	Электрические сети	На первом этаже, в кварт. холле нет света.	Закрыта	12.4.21 17:01	13.4.21 17:01
93	18972	Горячее водоснабжение	Нет горячей воды	Закрыта	12.4.21 16:33	13.4.21 16:33
94	18971	Канализация	Плохо уходит вода с унитаза	Закрыта	12.4.21 16:30	13.4.21 16:30
95	18970	Прочие	Во втором подъезде на12 этаже засор мусоропровод	Закрыта	12.4.21 15:10	13.4.21 15:10
96	18969	Холодное водоснабжение	Установить смеситель и сифон	Закрыта	12.4.21 15:04	13.4.21 15:04
97	18968	Электрические сети	При включении стиральной машины отключается свет	Закрыта	12.4.21 14:56	13.4.21 14:56
98	18967	Прочие	У входной двери пищит пожарная сигнализация	Закрыта	12.4.21 14:51	13.4.21 14:51
99	18966	Электрические сети	Отключился свет и частично розетки	Закрыта	12.4.21 13:44	13.4.21 13:44
100	18965	Прочие	Не работает домофон	Закрыта	12.4.21 13:09	13.4.21 13:09
101	18964	Холодное водоснабжение	Первичное подключение	Закрыта	12.4.21 13:02	13.4.21 13:02
102	18963	Прочие	Не работает домофон ---не открывает двери	В работе	12.4.21 12:50	13.4.21 12:50
103	18962	Прочие	Не работает домофон	Закрыта	12.4.21 12:37	13.4.21 12:37
104	18961	Отопление	Не работает полотенцесушитель и на почтовом ящике сломали замок	Закрыта	12.4.21 12:10	13.4.21 12:10
105	18960	Горячее водоснабжение	Капает со стояка горячей воды	Закрыта	12.4.21 11:44	13.4.21 11:44
106	18959	Холодное водоснабжение	Первичное подключение	Закрыта	12.4.21 11:40	13.4.21 11:40
107	18958	Электрические сети	На 5 ом этаже в лифт. холле и в кварт. холле не света	Закрыта	12.4.21 10:49	13.4.21 10:49
108	18957	Отопление	Не перекрывается кран на полотенцесушитель	Закрыта	12.4.21 10:16	13.4.21 10:16
109	18956	Канализация	Установить новый сифон на кухне под мойкой	Закрыта	12.4.21 9:18	13.4.21 9:18

110	18955	Лифт	В 1 ом подъезде на 8 этаже не работает кнопка вызова	Закрыта	12.4.21 8:39	12.4.21 13:39
111	18954	Текущий ремонт	В 1 ом подъезде в 400лифте открыли поручень. Охрана	Закрыта	12.4.21 7:53	13.4.21 7:53